

КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ

kaski



 WINFIN
ФИНСКИЕ ОКНА


www.winfin.ru

ШЕЛ 1976 ГОД,

История.....	3	Архитектор Tomi Paukkunen	12	Складские двери.....	19
Деревянные двери.....	4	Термо-конструкция.....	13	Боковые створки.....	20
Коллекция Ristomatti Ratia.....	6	Коллекция Viitasaari.....	14	Информация о продукции...	21
Коллекция Saaristolais.....	8	Коллекция Classic.....	16	Дачные двери.....	22
Коллекция Design.....	10	Балконные и террасные двери	18		

и вот в жизни Eero Kaski наступило время для постройки собственного дома. Столярные традиции в семье Kaski переходили от отца к сыну уже на протяжении нескольких поколений. И Eero не остался в стороне - он также занялся деревом и строительством.

Как у профессионального строителя, строительство дома получалось у него безупречным, но один момент все же не давал ему покоя: поиски хорошей входной двери не увенчались успехом. Когда закрывал за собой дверь, «Она оставалась шататься на месте несколько минут.» - так маэстро описывал свое негодование.



Инициативный Eero изготовил сам в своем доме крепкие входные двери. Когда к хозяину приходили гости, они поражались массивности и высокому качеству дверей. Сначала двери стали пользоваться спросом в близком кругу, затем за ними стали приезжать уже издалека. У Eero в его новом гараже был рубанок и круглая пила и вскоре появился первый рабочий, так начали производить высококачественные финские входные двери. На данный момент на заводе Kaski работает около ста человек. Секрет фирмы сохранился таким же, как и 35 лет назад: честное обслуживание и качественная продукция.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ



Kouta Tykky Tieva Nilsi Aapa



Kero Kieri Kursu Seita Raito



БАЛКОННЫЕ, ТЕРАСНЫЕ ДВЕРИ И ДВЕРИ ДЛЯ ПОДСОБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ




Kitka Hetta Outa Kaise 1 Kaise 2



Kaise 3 Kaise 4

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ OUTA И KAISE



Внимание! Размер взят с верхней части рамки до нижней части отверстия под окно (размер не является размером стекла)



Sonka Kota Jänkä Luppo Kure

СТАНДАРТНЫЕ ОТТЕНКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ



ИЗЯЩНАЯ, НО СОЛИДНАЯ



Дизайнер Ristomatti Ratia рассказывает о предпосылке проектирования дизайна коллекций своих дверей.

«Дверь и человек находятся в прямом взаимодействии между собой. Человек очень рядом с дверью, поэтому дверь должна находиться в гармонии с человеком. Я использовал архитектуру модерн, но так, чтобы дизайн двери был предельно прочным. Дверь также не должна доминировать или соревноваться с домом, а дополнять вид дома, она должна быть в одно время изящной и солидной.»

КОЛЛЕКЦИЯ RATIA

Доступна с конструкцией **THERMO**. Смотрите стр. 13.




Ratia mod 1
Панки покрашены в алюминиевый оттенок

Ratia mod 2
Панки покрашены в алюминиевый оттенок

Ratia mod 3
В дверном полотне покрашенные плиты HDF

Ratia mod 3
В дверном полотне покрашенные плиты HDF

Ratia mod 4
В дверном полотне декоративные элементы в виде кнопок из латуни



Ratia mod 5
В дверном полотне декоративные элементы в виде кнопок из алюминия

Ratia mod 6
Дверное листы в виде «стиральной доски»

Ratia mod 7
Дверное листы в виде «стиральной доски», посередине накладка

Ratia mod 8
В дверном полотне пропускающие свет декоративные элементы из акрила

КОЛЛЕКЦИЯ SAARISTOLAIS

Доступна с конструкцией **THERMO**. Смотрите стр. 13.

Данная коллекция создана с уважением к старым традициям. Рельефные рисунки придают индивидуальный и достойный вид в дома и усадьбы стран Северной Европы уже на протяжении столетий. Мы объединили современные технологии с традиционным дизайном и в качестве результата получили коллекцию Saaristolais: классически красивые детали и достоинство традиций. Рельефные поверхности и рисунки созданы выдерживать погодные условия в Финляндии, где изменчивая степень влажности и тепла испытывают конструкцию двери.



КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN

Доступна с конструкцией **THERMO**. Смотрите стр. 13.



Halti
Декоративные планки и планки остекления из березы



Rakka
Панки остекления из березы, длинная ручка в комплект не входит



Pallas
Панки внешней стороны покрашены в алюминиевый оттенок



Saana
Декоративные планки и планки остекления из березы



Olos



Naruska
Панки остекления из березы



Rautu
Панки внешней стороны покрашены в алюминиевый оттенок



Proteus
Панки остекления из березы



Sara



Magga



Sompio



Rovi



Pyry



Pahka



Petsi



Dione



Ofelia



Vuoksi
Панки внешней стороны покрашены в алюминиевый оттенок



Luosto
Панки остекления из березы



Ounas
Панки внешней стороны покрашены в алюминиевый оттенок



Heide



Hossa



Junka



Kaamos



Kontos



ДВЕРЬ ДОПОЛНЯЕТ АРХИТЕКТУРУ ДОМА

Архитектор Tomi Paukkunen работал главным архитектором при проектировании коллекций Saaristolais и Design.

«Хорошая дверь красива, практична и прочна: дверь дополняет архитектуру дома. Хорошо спроектированные и подходящие детали делают из двери практичную. Дверь из прочных конструкций безопасна и стойкая к условиям в Финляндии. Я использовал в дизайне стиля дверей тот опыт, который получил при проектировании различных домов. Дверь должна отвечать как пожеланиям жителей дома, так и его архитектурным требованиям. Дизайн входных дверей выполнен по современным техническим решениям, начиная с индивидуальных деталей.»

НЕПОБЕДИМАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



Thermo-дверь будет держать мороз на улице

Kaskipuu является инновацией в разработках теплых входных дверей. Thermo -конструкция значительно улучшает теплоизоляцию. Можете выбрать из наших коллекций любую входную дверь с плитой HDF и конструкцией Thermo. Внешний вид двери останется без изменений, но коэффициент теплопроводности изменится, благодаря конструкции Thermo он достигает даже $U=0,6$.



Дверь 1,0

Дверь 1,0 по своей конструкции тоньше, чем Thermo-дверь, но при этом соответствует новым требованиям U-коэффициента.





КОЛЛЕКЦИЯ VIITASAARI

Доступна с конструкцией **THERMO И 1,0.**

Завод Viitasaari по изготовлению входных дверей был основан в 1970-х годах. После чего значительно вырос за десятилетия и ассортимент продукции стал намного больше. Завод модернизировали в 2000-ых и сейчас он является один из современных заводов по производству входных дверей.



КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Двери данной коллекции подходят любителям финских традиций. В дверях использован традиционный финский дизайн. Доступна с конструкцией **THERMO И 1,0**.



UOL1

UOL2

UOL3

UOL4
Панки остекления из березы

UOL5



UOL15

UOL16
Остекление в виде «решетки»

UOL18

UOL19

UOL20



UOL8

UOL11

UOL12

UOL13

UOL14

ДВЕРИ БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ



UOL21

UO1

UO2

UO3

UO6



UO7

UO8

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДВЕРИ

 огнестойкости EI30,  звукоизоляции 35dB

Из коллекций дверей Kaskipuу большая часть доступна также в противопожарном и звукоизолирующем варианте. Класс огнестойкости противопожарных дверей: EI30, в них используются всегда прозрачные стекла. Класс звукоизолирующих дверей: 35dB.

Смотрите подробную информацию о модели и продукции на сайте: www.kaski.fi.



БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

Доступны с конструкцией **THERMO И 1,0.**

Часть балконных и террасных дверей доступны также в противопожарном и звукоизоляционном варианте. Смотрите подробную информацию о модели и продукции на сайте: www.kaski.fi.



PO4
4190- корпус замка



PO5
4190- корпус замка



POAL
Балконная дверь с алюминиевым покрытием




FB-IOUU-AL
Не целиком



FB-IOSU-AL
Не целиком

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ



Внимание! Размер взят с верхней части рамки до нижней части отверстия под окно (размер не является размером стекла)
Glass options for acoustic and fire doors: M10 – M16.

СКЛАДСКИЕ ДВЕРИ

Доступны с конструкцией **1,0.**



VO2
4190- корпус замка



VO3
4190- корпус замка

ГАРАЖНЫЕ ДВЕРИ

Доступны с конструкцией **1,0.**



U01AO
Помимо стандартной фурнитуры, в стандартную комплектацию входит быстродействующий шпингалет Ahfi 014, порог в стандартную комплектацию не входит.




U01AOV
Помимо стандартной фурнитуры, в стандартную комплектацию входит быстродействующий шпингалет Ahfi 014, порог в стандартную комплектацию не входит.



БОКОВЫЕ СТВОРКИ И ФИКСИРОВАННЫЕ ОКНА

Если фиксированная створка находится со стороны петли, то в таком случае она располагается в своей раме, если створка находится со стороны замка - то она фиксируется в одной раме с дверью. Открывающаяся створка находится всегда со стороны замка и в одной раме с дверью.



СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

CLA1/CLK1	U01,2,13,14,15 и 16, U01 и 2
CLA2/CLK2	U01,2,4,13,14,15 и 16, U01 и 2
CLA3/CLK3	U01,2,3,4,5,8,11,12,14,15 и 16, U01,2,3 и 8, FE1,3,15,18,44,56,80,86 и 107, P04
CLA4/CLK4	U01,2,3,4,5,8,11,12,14,15 и 16, U01,2,3 и 8, FE15 и FE80, P04
CLA5/CLK5	U01,18,19 и 20, U07, P05
CLA6/CLK6	U01,18,19 и 20, U07, P05
VLA1/VLK1	FE1 и 3
VLA2/VLK2	FE44, FE811 и 812
VLA3/VLK3	FE56
DLA1/DLK1	Rakka, Pallas, Luosto, Ounas, Naruska, двери коллекции Ratia
DLA2/DLK2	Halti, Saana, Olos, Dione, Ofelia, Vuoksi, Rautu, Proteus, Sara, Magga, Sompio, Rovi, Pyry, Pahka, Petsi, Heide, Hossa, Junka, Kaamos, Kontos, FE1,3,18,44,56,86,107,250 и 810
DLA3/DLK3	Rakka, Luosto
DLA4/DLK4	Saana, Halti
DLA5/DLK5	Saana, Halti
DLA6/DLK6	Naruska, Proteus, U01,21
DLA7/DLK7	все деревянные двери
DLA8/DLK8	Kure, Kero, Kieri, Kursu, Kouta, Tykky, Tieva, Kitka, Hetta и Seita
DLA9/DLK9	Kure, Kero, Kursu, Kouta, Kitka, Seita и Raito
DLA11/DLK11	Pallas, Ounas
DLA12/DLK12	Pallas, Ounas

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Качество дверей является важнейшей составляющей. Хороший дизайн - это не только впечатляющая и интересная идея, дверь должна также быть прочной, практичной и безопасной. Последний штрих над окончательным результатом наносится столярным финским мастерством.

ГАРАНТИЯ

Мы даем на теплые двери Kaski, сделанные из деревянных и панельных плит, три года гарантии на конструкцию и самую долгосрочную на рынке гарантию - 12 лет на ровную устойчивость. Также на дачные двери мы даем 3 года гарантии с момента изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря двери Kaski Ваш дом получит лучшую возможную защиту. В стандартной комплектации входных дверей четыре противосъемные петли с регулировкой, корпус замка Abloy LC102 (в основных дверях), а также ответная часть замка с регулировкой. В дверь по желанию можно также установить противоотжимную планку. В низких дверях, ниже M21, количество петель 2-3 шт.

РУЧКИ И СЕРДЦЕВИНЫ ЗАМКА



GLASS OPTIONS



ЦВЕТА



Стандартный цвет - белый. Остальные по заказу. Цвета указанные в брошюре - приблизительные, и поэтому могут отличаться от реальных.


ФУРНИТУРА

Поставляем двери по желанию с ручками и сердцевинами замка. В стандартную комплектацию накладки не входят.

КОНСТРУКЦИЯ

Каркас теплых дверей, состоящий из плит, укрепляют алюминиевыми листами. Края сделаны из комбинации клееного бруса и многослойного ЛВЛ-бруса. В качестве покрытия, выдерживающая погодные условия плита HDF, остекление из трехкратного селективного стекла. Каркас деревянных дверей изготовлен из клееного бруса, в котором использована плотная сосна из стран Северной Европы. Двери Kaski возможно поставить также двустворчатыми.

ИЗОБРАЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ



БЛЕСТЯЩИЕ

ДВЕРИ ДОМОВ И ЗИМНИХ КОТТЕДЖЕЙ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Дизайн дверей вневременной и прост, и хорошо подходит в дома и зимние коттеджи. В панелях дверей Kelo, Kaarna и Tervas практически отсутствуют сучки. В дверях с остеклением трехкратное селективное стекло с аргоном. Дверное полотно толщиной 62 мм, каркас и рама изготовлены из малосучковой сосны. В качестве изолятора полистирол, двери отвечают современным требованиям коэффициенту теплопроводности и оснащены двумя уплотнителями. Изображенный оттенок на рисунке приблизительный.




ДВЕРИ ДЛЯ ДАЧИ

Каркас дверей ML4A и MO4A изготовлен из 40 мм-ой рамы из клееной сосны. Каркас дверей ML5A и MO5A изготовлен из 53 мм рамы из клееной сосны, в качестве изолятора - 50 мм полистирол. Двери изготовлены из малосучковой сосны. Двери поставляют без оттенка, поверхностную обработку необходимо заказывать отдельно. Изображенный на рисунке оттенок приблизительный.



БАЛКОННЫЕ, СКЛАДСКИЕ И ГАРАЖНЫЕ ДВЕРИ


PO1A изготовлен из малосучковой сосны. Каркас дверного полотна изготовлен из 40 мм-ой рамы из клееной сосны. В дверях трехкратное селективное стекло с аргоном. Каркас дачных дверей VO4A, VO4B и AO4A изготовлен из 40 мм-ой рамы клееной сосны. В складской и гаражной двери в качестве изолятора 40 мм полистирол и внутри фанера. Двери поставляют без оттенка, поверхностную обработку необходимо заказывать отдельно. Изображенный на фотографии оттенок приблизительный.



ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ



ВИДЫ ОБШИВКИ




ФУРНИТУРА

Ручки и сердцевинки замков не входят в стандартную комплектацию. Деревянные входные двери оснащены четырьмя противосъемными петлями. Дачные двери: 2-3 противосъемными петлями. Корпус замка КР 4190.

ГАРАНТИЯ

На деревянные двери 3 года.

РИСУНКИ КОНСТРУКЦИИ





www.winfin.ru

**«КОГДА В ДОМ
ПРИХОДИЛИ ГОСТИ,
ОНИ ПОРАЖАЛИСЬ
МАССИВНОСТИ И
ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ
ДВЕРЕЙ»**

ТАК ЗАРОЖДАЛИСЬ ДВЕРИ KASKI

kaski